
## Wellmix NBW 80-65-250-5,5/4-380-G-BQQE

Моноблочный насос





## Диаграмма характеристик



Общие сведения:							
Наименование	NBW 80-65-250-5,5/4						
Артикул	21069907						
Типа насоса	моноблочный						
Код торцевого уплотнения	BQQE						
Номинальный расход, м³/ч	69						
Номинальный напор, м	16,5						
Максимальный напор, м	22,3						
Масса насоса, кг	98						
Перекачиваемая среда:							
Рабочая жидкость	вода						
Диапазон температур, °С	-20 +120 C						
Плотность, кг/м³	998,2						
Материалы:							
Рабочее колесо	чугун НТ200						
Корпус насоса	чугун НТ200						
Фонарь	чугун НТ200						
Монтаж:							
Тип соединения	фланцевое DIN						
Диаметр всасывающего патрубка	80						
Диаметр напорного патрубка	65						
Максимальное давление	PN 16						
Температура окружающей среды,							
°C	-10+50						
Электродвигатель:							
Номинальная мощность, кВт	5,5						
Частота питающей сети, Гц	50						
Номинальное напряжение, В	3x380B						
Номинальный ток, А	11,6						
Частота вращения вала, об/мин	1450						
Количество полюсов	4						
Степень защиты	IP55						

## Габаритный чертёж





## Размеры, мм

NBW 80-65-250-	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	n3	b	w	m	s1'	s2'
5,5/4-G	116	638	460	200	460	346	250	216	328	95	186	140	15	12